

ENDLICH HABEN SIE DAS RICHTIGE DACH GEFUNDEN!



metrotile.eu

Die 8 schützenden
Lagen

Hochwertige Metalldachplatten


Metrotile®
worldwide roofing systems

Schön oder langlebig oder wirtschaftlich?

Ist das die schwierigste Frage für Ihr neues Dach? Wir machen es einfach für Sie.

Metrotile, eine zeitgemäße Dachlösung bietet **keine Kompromisse** zwischen Ästhetik, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit. Deshalb haben wir **das richtige Dach** für Sie entworfen. Getestet und bewährt unter extremen Wetterbedingungen und unterstützt durch eine 40-jährige Wetterfestigkeitsgarantie wird das steinbeschichtete leichte Dach von Metrotile Sie dazu bringen die Verwendung von Metalldächern auf Ihrem Haus zu überdenken.

Dauerhaft. Attraktiv. Wirtschaftlich. Leicht. Nutzen Sie alle Vorteile für Neubau oder Renovierung mit Metrotile-Produkten.



Widerstandsfähig

mit einem hohen Maß an Langlebigkeit



Sonne



Feuer



Wasser



Korrasion



Hagel



Hurrikane



Erdbeben



Frost und Tau

Das macht den Unterschied




Leichtdach

Metrotile-Dachplatten haben **nur ca. 1/7 des Gewichts gegenüber herkömmlichen Ton- oder Betondachziegeln** und sind kompakt verpackt. Auf einer Palette befinden sich ca. 360 Ziegelemente. Die reichen aus, um eine Dachfläche von ca. 160 qm zu bedecken. Warum ist geringes Gewicht wichtig? **Weniger Kosten für neue Dächer oder Dachsanierungen.** Weniger Belastung des Fundaments, problemlose Lieferung auch in schwer zugängliche Gebiete. Einfache und schnelle Verlegung.

Sturmbeständig

Die Langlebigkeit von Metrotile ist auf unsere einzigartige 8-Punkt-horizontale Befestigung zurückzuführen, die es ermöglicht, **starken Winden, Wirbelstürmen und sogar Hurikanen** standzuhalten. Was bedeutet eine spezielle Montage? Jedes einzelne Ziegelement wird an 8 verschiedenen Stellen mit Nägeln oder Schrauben befestigt. Horizontal. Nach der Installation wird das Dach zu einer einzigen Oberfläche und kein Wind kann es abreißen. Darüber hinaus gibt es aus Erfahrung praktisch **keine Hagelkörner, die groß genug sind** um diesen **eisernen Schild über Ihrem Haus zu durchdringen.**



Unwiderstehliche Ästhetik

Sie fragen sich vielleicht immer noch ... Es klingt technisch nach dem richtigen Dach, aber wie kann ich ein Metaldach mögen? Wenn Sie unser Dach sehen, **werden Sie nicht einmal bemerken, dass es aus Stahl ist.**

Warum? Dank seiner Natursteinbeschichtung. Sogar die pulverbeschichteten Profile sehen so modern und stylisch aus, dass man ihnen kaum widerstehen kann. Mit **15 Profilen** in verschiedenen Baustilen, **45 Farben** werden Sie mit einer schillernden Vielfalt verwöhnt um den richtigen Stil für Ihr Haus zu wählen.

Dachziegel mit Natursteinbeschichtung

Schutzfilm

Die letzte Schicht der Dachplatte wird mit einem Schutzfilm aus Acryl beschichtet. Diese Schutzschicht erhöht die **interessante Optik** die **Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit** gegen **physikalische Beschädigungen**.

Natürliches Granulat

Der entscheidende Unterschied. **Es macht den ganzen ästhetischen Unterschied** zwischen dem richtigen Metalldach und minderwertigen Alternativen aus und bietet eine 100%ige Abdeckung von Steinschlägen und Schutz der Dachplatte.

Grundierung

Das Granulat wird durch eine superbeständige und harte Polymerbeschichtung (Basecoat) mit dem Element verbunden. Die gleichzeitig darunter liegende Schicht vor **Wasser und UV-Strahlung schützt**.


Stahl

Das Herzstück der Metrotile-Metalleindeckung. Die einzigartige Schutzschicht aus Aluminium-Zink (55 % Aluminium, 43,4 % Zink und 1,6 % Silizium) auf dem hochwertigen Stahlkörper sorgt für **überlegene Haltbarkeit und Festigkeit**.

Transparente Acrylbeschichtung

Die doppelt transparente Acrylbeschichtung mit der Stärke von 1,2. Mikron sorgt für eine gleichmäßige Schutzschicht, **welche die Haftung nachfolgender Decklacke verbessert**.

Schöne Optik, Schalldämmung und Schneerückhalt – all das verdanken die leichten Metalldachziegel von Metrotile ihrer **Natursteinbeschichtung**. Zusammen mit dem branchenführenden UV-Schutz und einer wetterfesten Konstruktion die Wind und Hagel nichts anhaben kann, sieht Ihr Dach Jahrzehnte später noch genauso perfekt aus wie am Tag der Installation.



Steinbeschichtet



Bister Brown



Antique Brown



Antique Grey



Antique Red



Brindle



Caldera



Coal Black



Charcoal Granite



Coffee



Forest Green



Ironbark



Malabar



Pepper



Spanish Red



Scarlet



Terracotta



Tuscany



Black Brown



Brown Black



Brown



Red Brown



Solterra



Walnut

Pulverbeschichtete Dachplatten

Pulverbeschichtung

Die äußerst **halzbare, elegante, kratz- und UV-beständige** 80-Mikron-Polyester-

Pulverbeschichtung bewahrt Schönheit und Integrität der Oberfläche über die gesamte Lebensdauer.

Polyurethan-Grundierung

Spezialgrundierung, die dem Stahlkern zusätzlichen **Barrièreschutz und Korrosionsbeständigkeit** verleiht und die Haftung der Pulverbeschichtung verbessert.

Zink-Aluminium-Magnesium Legierung

Die einzigartige Legierungszusammensetzung aus 93,5 % Zink, 3,5 % Aluminium und 3 % Magnesium sorgt in der Kombination mit der Pulverbeschichtung für eine hervorragende **Korrosionsbeständigkeit**.


Stahl

Der langlebige, steife und leichte Stahlkern verleiht den lackierten Metrotile **Platten Festigkeit, Steifigkeit und geringes Gewicht.**

Polyester Träger

Hervorragende Korrosionsbeständigkeit an der Unterseite der Dachplatte.

Die pulverbeschichteten Dachprodukte von Metrotile bieten außergewöhnliche Ästhetik und Zuverlässigkeit für alle Dachtypen. Sie sind mit einer äußerst haltbaren, stilvollen, kratz- und UV-beständigen Pulverbeschichtung versehen. Es wird auf eine hohe Temperatur erhitzt und dann auf den Ziegel gebrannt. Dieser Prozess des Beschichtens und Backens nach dem Pressen gewährleistet eine kontinuierliche Beschichtung und verhindert Mikrorisse, die in den Biegungen von Stahldachprodukten entstehen können, die zuerst lackiert und dann in Form gepresst oder gerollt werden.



Colors



Brilliance
Black



Brilliance
Charcoal



Brilliance
Bordeaux



Brilliance
Green



Matt
Black



Matt
Charcoal



Matt
Terracotta



Matt
Brown



Installationsfreundlich für Solarmodule

Solarmodule lassen sich mit einem kompatiblen Solarhalterungssystem einfach auf Metrotile-Metalldächern installieren. Es kann zusammen mit den Dachplatten oder zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt installiert werden.

Einfache Verlegung

Handhabung und Zuschnitt sind einfach, perfekt für die Dachsanierung.

Einsatzbereich
10°-90°




Umfangreiches Zubehör

Metrotile kann Ihnen eine komplette Dachlösung liefern.

Wir bieten alles, was Sie für eine Dachinstallation von Anfang bis Ende benötigen. Wir haben Firste, Firstkappen,

Ortgang, Seitenverkleidungen, Endkappen und alles andere was Sie brauchen könnten, alles in genau der Farbe erhältlich die zu Ihren bevorzugten Metrotile-Dachplatten passen. Kaufen Sie sich Metallschindeln und alles Zubehör, das Sie für eine problemlose Dachmontage benötigen.



| | | | |
|--|---|--|--|
|  |  |  |  |
| <p>Bond</p> <p>Traditionelle Eindeckung</p> | <p>Classic</p> <p>Klassischer Stil</p> | <p>Woodshake</p> <p>Klassische Holzoptik</p> | <p>Shake</p> <p>Natürliche wilde Schindeloptik</p> |
|  |  |  |  |
| <p>Villa</p> <p>Holzoptik einer kanadischen Eindeckung</p> | <p>Roman</p> <p>Terracotta Stil</p> | <p>Romana</p> <p>Italienische Renaissance</p> | <p>Mistral</p> <p>Traditioneller europäischer Stil</p> |
|  |  |  |  |
| <p>Gallo</p> <p>Mediterranischer Stil</p> | <p>Schindel</p> <p>Optik einer flachen Eindeckung</p> | <p>iPanel</p> <p>Modern Hi-Tech Stil</p> | <p>iShake</p> <p>Abgesetzter Holzstil</p> |
|  |  |  |  |
| <p>iShingle</p> <p>Schindel Dach optik</p> | <p>iSlate</p> <p>Schiefer optik</p> | <p>Qube</p> <p>Modernes stilsicheres Design</p> | <p>XBond</p> <p>Traditioneller Stil einer Dacheindeckung mit Pulverbeschichtung</p> |

**Wählen Sie aus
hochmodernen
Hightech-Profilen
oder entscheiden
Sie sich für einen
traditionelleren
Look.**



Stilvolle dunkle Farben oder
gemütliche warme Farbtöne ... Wenn
Sie wissen wie sich Ihr zukünftiges
Zuhause anfühlen soll, dann wird es
ein Kinderspiel ein Dachmaterial aus
dem Metrotile-Sortiment zu finden
um es zum Leben zu erwecken




100 % Recycelbar

Stahl ist zu 100 % recycelbar, so oft sie möchten. Aufgrund seines geringen Gewichts wird weniger Holz für die Unterkonstruktion benötigt, wodurch Bäume geschont werden. Die Grüne Lösung für Ihr Dach.

Lärmschutz

Wenn Ruhe für Sie oberste Priorität hat weil Sie Zimmer im Dachgeschoss haben, schauen Sie sich Metrotile Produkte an! Diese zeichnen sich durch die überdeckende Verlegung und die Steinbeschichtung aus.



Dachsanierung

Die leichte und schnelle Installation von Metrotile-Stahldachplatten macht sie ideal für Dachsanierungen. Es ist möglicherweise nicht erforderlich die Fachwerkkonstruktion zu verstärken und in einigen Fällen **kann sie sogar mit Hilfe zusätzlicher neuer Latten direkt auf dem vorhandenen Dach installiert** werden, wodurch Sie Zeit und Geld sparen.

Die Dachsanierung mit Metrotile ist die perfekte Wahl wenn Sie möchten das sie schnell, wirtschaftlich und mühelos durchgeführt wird.

Weltweit größte Produktionsstätte für Dachplatten aus Stahl



Lange wetterfeste Garantie

Die Produkte von Metrotile werden seit 1998 in Europa hergestellt. Die Produktionsstätte in Tongeren, Belgien, umfasst über 20.000 Quadratmeter. Diese hochmoderne, automatisierte Produktionsanlage produziert Dachplatten **für mehr als 80 Länder**. Metrotile arbeitet mit etwa 30 Unternehmen und offiziellen lokalen Distributoren in allen europäischen Ländern zusammen.

Verlassen Sie sich während der gesamten Lebensdauer Ihres Daches auf die Qualität der Metrotile- Produkte.

Mit einer **40-jährigen Garantie** auf steinbeschichtete Metallplatten und einer 30-jährigen Garantie auf pulverbeschichtete Metallplatten müssen Sie sich keine Sorgen um Undichtigkeiten oder Witterungsschäden machen.

IKO Metals Europe NV
Michielenweg 3,
3700 Tongeren, Belgien

Phone: (+32) 12 24 18 01
info.europe@ikometals.com

Metrotile
is part of
IKO EUROPE | **Metals**
ROOFING SYSTEMS