

LEICHTES DACH STARKES DACH



metrotile.eu

Produktkatalog

Gültig ab 1.8.2025

Metrotile[®]
worldwide roofing systems

VORTEILE

Metrotile Dachsysteme sind weltweit bekannt, nicht nur weil die Produktionsstätte in Belgien über **100 Länder** beliefert, sondern viel mehr wegen deren besonderen Beständigkeit.

Diese Dachsysteme sind **stärker als ein Fels**, umweltfreundlich und zugleich leicht im Gewicht. Es ermöglicht ästhetische, kluge und sparsame Lösungen ab einer Dachneigung von 10°.



STURM
✓ SICHER



EIS & SCHNEE
✓ SICHER



HAGEL
✓ SICHER



FEUER
✓ SICHER



UV & SONNE
✓ SICHER



ERDBEBEN
✓ SICHER



WASSER
✓ SICHER



KORROSION
✓ SICHER

MODELLE

X-BOND



BOND



QUBE




WOODSHAKE



ROMAN



SHINGLE



iSERIES



(iPANEL, iSHINGLE, iSHAKE, iSLATE)

FARBEN

QUARZ



QUARZ ANTIK/GEFLAMMT



PRESTIGE MATT




PRESTIGE GLANZ




AUFBAU


QUARZ AUSFÜHRUNG



PRESTIGE AUSFÜHRUNG



DOPPELTE PRESTIGE AUSFÜHRUNG



* Qube ACO ist mit einer Schallschutz Aufkleb

XBond


Klassisches Design in
glänzender Ausführung

metrotile®
worldwide roofing systems



Leicht

Ca. 1/7 eines herkömmlichen
Dachziegels



Brilliance
Black

Brilliance
Green

Brilliance
Bordoux

Brilliance
Charcoal

Matt
Terracotta

Matt
Charcoal

Matt
XBlack

Matt
Brown



Sturmsicher
Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



Ästhetisch
Wunderschön über
den gesamten
Produktlebenszyklus



Zubehör
Alles, was benötigt wird
für einen Start-to-End
Dacheinbau

XBond

Related Accessories



Bogenfirstkappe Barrel 205 3teilig OX-XXX-3RB.205	Bogenfirstkappe Barrel 205 OX-XXX-1RB.205	Gratanfänger rund 205 0XPXXX-EC.RB.205.H	Firstdandscheibe rund 205 OX-XXX-EC.RB.205.R	T-Stück First- Verbindungselement OXRPXXX-RB.205.T	Y-Stück Verbindungselement Rund 0XPXXX-RB.205.Y15-30 0XPXXX-RB.205.Y30-45
---	---	--	--	--	--

Traufstreifen 25

OX-XXX-EA.25



Ortgang kurz
(Rechts/Links)

OX-XXX-BBC.L(R).SH



Ortgang 3 Elemente
(Rechts/Links)

OX-XXX-BBC.L(R).140.N



First-/Wand-
Anschlusselement 110

OX-XXX-SWF.S



Wandanschluss Rechts/Links

OX-XXX-SWF.L(R).100.N




Tafelblech 450

OX-XXX-FS



Abschlussprofil
für Pultdächer

OX-XXX-MPR



Kappleiste

OX-XXX-EF



Kehlblech 400/1350

O-EXXX-VA.SC



Solarhalterung

91-000-894400



Dachhaken

91-000-SAFETY.HOOK



Schrauben 5 x 35 mm 91-XXX-SCREW.35.5.G	Schrauben 5 x 50 mm 91-XXX-SCREW.50.5.G	Nägel 50 x 2,8 91-BLA-NAIL.5.G 91-RED-NAIL.5.G	Coilnägel 50x2,5/2,8 91-BLA-COILNAIL.16D 91-RED-COILNAIL.16D	Schraubnägel 50x2,5/2,8 91-BLA-SCREW.NAIL16D 91-RED-SCREW.NAIL16D	Alsafix Nagelpistole	Reparatursatz 02-XXX-RK.STIFT.50 04-XXX-RK.STIFT.50
---	---	--	---	--	-------------------------	---

Lüfter RV75

TXPXXX-RV.75



Lüfter HV110

1TXPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15

TXPXXX-HV.15-15



XBond ACO


Klassisches Design in
glänzender Ausführung

metrotile®
worldwide roofing systems



Leicht

Ca. 1/7 eines herkömmlichen
Dachziegels



Brilliance
Black

Brilliance
Green

Brilliance
Bordoux

Brilliance
Charcoal

Matt
Terracotta

Matt
Charcoal

Matt
XBlack

Matt
Brown



Sturmsicher

Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



Aesthetisch ansprechend

Wunderschön über den
gesamten Produktlebenszyklus



Zubehör

Umfangreiches
Zubehör für die
Verlegung

XBond ACO

Related Accessories



Traufstreifen 25

OX-XXX-EA.25



Ortgang kurz
(Rechts/Links)

OX-XXX-BBC.L(R).SH



Ortgang 3 Elemente
(Rechts/Links)

OX-XXX-BBC.L(R).140.N



First-/Wand-Anschlusselement 110

OX-XXX-SWF.S



Wandanschluss Rechts/Links

OX-XXX-SWF.L(R).100.N




Tafelblech 450

OX-XXX-FS



Abschlussprofil für Pultdächer

OX-XXX-MPR




Kappleiste

OX-XXX-EF



Kehlblech 400/1350

O-EXXX-VA.SC



Solarhalterung

91-000-894400



Dachhaken

91-000-SAFETY.HOOK



Lüfter RV75

TXPXXX-RV.75



Lüfter HV110

1TXPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15

TXPXXX-HV.15-15



Bond


Traditioneller Dachziegel Stil

metrotile®
worldwide roofing systems



Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich schwerer Dachziegel



Charcoal
Granite

Spanish Red

Ironbark

Coal Black

Scarlet

Antique Red

Coffee

Forest Green

Terracotta

Antique Grey



Sturmsicher

Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über
den gesamten
Produktlebenszyklus



Zubehör

Alles, was benötigt wird
für einen Start-to-End
Dacheinbau

Bond

Related Accessories



Bogenfirstkappe Barrel 205 3teilig OR-XXX-3RB.205	Bogenfirstkappe Barrel 205 OR-XXX-1RB.205	Gratanfänger rund 205 ORPXXX-EC.RB.205.H	Firstendscheibe rund 205 OR-XXX-EC.RB.205.R	T-Stück First- Verbindungselement ORPXXX-RB.205.T	Y-Stück Verbindungselement Rund ORPXXX-RB.205.Y15-30 ORPXXX-RB.205.Y30-45
---	---	--	---	---	--



Traufstreifen 25
OR-XXX-EA.25



**Ortgang kurz
(Rechts/Links)**
OR-XXX-BBC.EXL(R)



**Ortgang 3 Elemente
(Rechts/Links)**
OR-XXX-BBC.L(R).140.N



Standard Ortgang UNI
OR-XXX-BBC.S



**First-/Wand-
Anschlusselement 110**
OR-XXX-SWF.S




Wandanschluss Rechts/Links
OR-XXX-SWF.L(R).100.N



Tafelblech 450
OR-XXX-FS



**Abschlussprofil
für Pultdächer**
OR-XXX-MPR



Kappleiste
OR-XXX-EF



Kehlblech 400/1350
0-EXXX-VA.SC



Solarhalterung
91-000-894400



Dachhaken
91-000-SAFETY.HOOK



Schrauben 5 x 35 mm 91-XXX-SCREW.35.5.G	Schrauben 5 x 50 mm 91-XXX-SCREW.50.5.G	Nägel 50 x 2,8 91-BLA-NAIL.5.G 91-RED-NAIL.5.G	Coilnägel 50x2,5/2,8 91-BLA-COILNAIL.16D 91-RED-COILNAIL.16D	Schraubnägel 50x2,5/2,8 91-BLA-SCREW.NAIL16D 91-RED-SCREW.NAIL16D	Alsafix Nagelpistole	Reparatursatz OR-XXX-RK.L
---	---	---	---	--	---------------------------------	-------------------------------------



Lüfter RV75
1RPXXX-RV.75



Lüfter HV110
1RPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15
1RPXXX-HV.15-15



Solardurchgang
1RPXXX-TT.69



Shingle Prestige


metrotile®
worldwide roofing systems

Flaches ästhetisches
Aussehen



Leicht

Ca. 1/7 eines herkömmlichen
Dachziegels



Matt
Charcoal

Matt
XBlack

Matt
Brown

Matt
Terracotta



Sturmsicher

Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



Aesthetisch ansprechend

Wunderschön über den
gesamten Produktlebenszyklus



Zubehör

Umfangreiches
Zubehör für die
Verlegung

Shingle Prestige

Related Accessories



V- Firstkappe
OR-XXX-1AR

V Firstkappe 130
OR-XXX-AR.130



Standard Ortgang UNI
OR-XXX-BBC.S



Kappleiste
OR-XXX-EF



First-/Wand-
Anschlusslement 110
OR-XXX-SWF.S



Shingle Starterprofil
0-000-START



Tafelblech 450
OR-XXX-FS



Kehlblech 400/1350
0-EXXX-VA.SC



Abschlussprofil
für Pultdächer
OR-XXX-MPR



Schrauben
5 x 35 mm
91-XXX-SCREW.35.5.G



Schrauben
5 x 50 mm
91-XXX-SCREW.50.5.G



Nägel 50 x 2,8
91-BLA-NAIL.5.G
91-RED-NAIL.5.G



Coilnägel
50x2.5/2.8
91-BLA-COILNAIL.16D
91-RED-COILNAIL.16D



Schraubnägel
50x2.5/2.8
91-BLA-SCREW.NAIL16D
91-RED-SCREW.NAIL16D



Alsafix
Nagelpistole



Reparatursatz
02-XXX-RK.STIFT.50
04-XXX-RK.STIFT.50



Lüfter RV75
3RPXXX-RV75



Lüfter HV110
3RPXXX-HV.110



Shingle


Flaches ästhetisches Aussehen

metrotile®
worldwide roofing systems



Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich schwerer Dachziegel



Brown Black

Bister Brown

Scarlet

Red Brown

Coal Black

Charcoal Granite

Spanish Red

Black Brown

Ironbark



Sturmsicher

Widersteht stärksten Stürmen, und sogar Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über den gesamten Produktlebenszyklus




Zubehör

Alles, was benötigt wird für einen Start-to-End Dacheinbau

Shingle

Related Accessories



V Firstkappe 130

OR-XXX-AR.130



Standard Ortgang UNI
OR-XXX-BBC.S



Kappleiste
OR-XXX-EF



First-/Wand-Anschlisselement 110
OR-XXX-SWF.S



Tafelblech 450
OR-XXX-FS



Kehlblech 400/1350
O-EXXX-VA.SC



Abschlussprofil für Pultdächer
OR-XXX-MPR



Schrauben 5 x 35 mm
91-XXX-SCREW.35.5.G



Schrauben 5 x 50 mm
91-XXX-SCREW.50.5.G



Nägel 50 x 2,8
91-BLA-NAIL.5.G
91-RED-NAIL.5.G



Coilnägel 50x2,5/2,8
91-BLA-COILNAIL.16D
91-RED-COILNAIL.16D



Schraubnägel 50x2,5/2,8
91-BLA-SCREW.NAIL16D
91-RED-SCREW.NAIL16D



Alsafix Nagelpistole



Reparatursatz
OR-XXX-RK.L



Lüfter RV75
3RPXXX-RV75



Lüfter HV110
3RPXXX-HV.110



Woodshake


Rustikaler Holzschindel
Dachstil

metrotile®
worldwide roofing systems



Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich
schwerer Dachziegel



Walnut

Cool Black

Coffee

Forest Green

Ironbark

Pepper

Charcoal
Granite



Sturmsicher
Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



Ästhetisch
Wunderschön über
den gesamten
Produktlebenszyklus



Zubehör
Alles, was benötigt wird
für einen Start-to-End
Dacheinbau

Woodshake

Related Accessories



Ortgang kurz
(Rechts/Links)
OR-XXX-BBC.EXL(R)



Ortgang 3 Elemente
(Rechts/Links)
OR-XXX-BBC.L(R).I40.N



Standard Ortgang UNI
OR-XXX-BBC.S



Traufstreifen 25
OR-XXX-EA.25



First-/Wand-Anschlisselement 110
OR-XXX-SWF.S



Wandanschluss Rechts/Links
OR-XXX-SWF.L(R).I00.N



Abschlussprofil für Pultdächer
OR-XXX-MPR



Kappleiste
OR-XXX-EF



Tafelblech 450
OR-XXX-FS



Kehlblech 400/1350
O-XXX-VA.SC



Solarhalterung
91-000-894400



Dachhaken
91-000-SAFETY.HOOK



Lüfter RV75
WRPXXX-RV.75



Lüfter HV110
WRPXXX-HV.I10



Sanitärlüfter HV15-15
WRPXXX-HV.I5-I5



Roman


Mediterraner Dachstil

metrotile®
worldwide roofing systems



Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich schwerer Dachziegel



Coffee

Terracotta

Charcoal
Granite

Tuscani



Sturmsicher

Widersteht stärksten Stürmen, und sogar Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über den gesamten Produktlebenszyklus



Zubehör

Alles, was benötigt wird für einen Start-to-End Dacheinbau

Roman

Related Accessories



Bogenfirstkappe Barrel 205 3teilig OR-XXX-3RB.205	Bogenfirstkappe Barrel 205 OR-XXX-1RB.205	Gratanfänger rund 205 ORPXXX-EC.RB.205.H	Firstdandscheibe rund 205 OR-XXX-EC.RB.205.R	T-Stück First- Verbindungselement ORPXXX-RB.205.T	Y-Stück Verbindungselement Rund ORPXXX-RB.205.Y15-30 ORPXXX-RB.205.Y30-45
---	---	--	--	---	--

Traufstreifen 25

OR-XXX-EA.25



Ortgang kurz
(Rechts/Links)
OR-XXX-BBC.EXL(R)



Ortgang 3 Elemente
(Rechts/Links)
OR-XXX-BBC.L(R).140.N



Standard Ortgang UNI

OR-XXX-BBC.S



First-/Wand-
Anschlusselement 110

OR-XXX-SWF.S



Wandanschluss Rechts/Links

OR-XXX-SWF.L(R).100.N



Tafelblech 450

OR-XXX-FS



Abschlussprofil
für Pultdächer
OR-XXX-MPR



Kappleiste

OR-XXX-EF



Kehlblech 400/1350

O-EXXX-VA.SC



Solarhalterung

91-000-894400



Dachhaken

91-000-SAFETY.HOOK



Schrauben 5 x 35 mm 91-XXX-SCREW.35.5.G	Schrauben 5 x 50 mm 91-XXX-SCREW.50.5.G	Nägel 50 x 2,8 91-BLA-NAIL.5.G 91-RED-NAIL.5.G	Coilnägel 50x2,5/2,8 91-BLA-COILNAIL.16D 91-RED-COILNAIL.16D	Schraubnägel 50x2,5/2,8 91-BLA-SCREW.NAIL16D 91-RED-SCREW.NAIL16D	Alsafix Nagelpistole	Reparatursatz OR-XXX-RK.L
---	---	--	---	--	-------------------------	------------------------------

Lüfter RV75

4RPXXX-RV.75



Lüfter HV110

4RPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15

4RPXXX-HV.15-15



Qube


Modern style

metrotile®
worldwide roofing systems



Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich
schwerer Dachziegel



Matt
XBlack

Matt
Terracotta

Matt
Charcoal

Matt
Brown



Sturmsicher

Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über
den gesamten
Produktlebenszyklus



Zubehör

Alles, was benötigt wird
für einen Start-to-End
Dacheinbau

QUBE

Related Accessories



V- Firstkappe

0X-XXX-1AR.F



V Firstkappe 130

0X-XXX-AR.130



Traufstreifen 25

0X-XXX-EA.25




**Ortgang 4 Elemente
(Rechts/Links)**

DX-XXX-BBC.L(R)



Standard Ortgang UNI

0X-XXX-BBC.S



First-/Wand-Anschlusselement 110

0X-XXX-SWF.S



Wandanschluss Rechts/Links

DX-XXX-SWF.L&R.SC.NO




Tafelblech 450

0X-XXX-FS



**Abschlussprofil
für Pultdächer**

0X-XXX-MPR



Kappleiste

0X-XXX-EF



Kehlblech 400/1350

0-EXXX-VA.SC



Solarhalterung

91-000-894400



Dachhaken

91-000-SAFETY.HOOK



**Schrauben
5 x 35 mm**

91-XXX-SCREW.35.5.G



**Schrauben
5 x 50 mm**

91-XXX-SCREW.50.5.G



Nägel 50 x 2,8

91-BLA-NAIL.5.G

91-RED-NAIL.5.G



**Coilnägel
50x2.5/2.8**

91-BLA-COILNAIL.16D

91-RED-COILNAIL.16D



**Schraubnägel
50x2.5/2.8**

91-BLA-SCREW.NAIL16D

91-RED-SCREW.NAIL16D



Alsafix Nagelpistole

91-XXX-NAILGUN



Reparatursatz

02-XXX-RK.STIFT.50

04-XXX-RK.STIFT.50



Lüfter RV75

DXPXXX-RV.75



Lüfter HV110

DXPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15

DXPXXX-HV.15-15



Solardurchgang

DXPXXX-TT.69



iPanel


Moderner Hi-Tech Stil

metrotile®
worldwide roofing systems



Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich schwerer Dachziegel



Bister Brown

Charcoal
Granite

Scarlet

Ironbark



Sturmsicher

Widersteht stärksten Stürmen, und sogar Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über den gesamten Produktlebenszyklus



Zubehör

Alles, was benötigt wird für einen Start-to-End Dacheinbau

iPanel

Related Accessories



V Firstkappe 130

OR-XXX-AR.130



Standard Ortgang UNI
OR-XXX-BBC.S



Kappleiste
OR-XXX-EF



First-/Wand-Anschlusslement 110
OR-XXX-SWF.S



Shingle Starterprofil
I-6000-START



Tafelblech 450
OR-XXX-FS



Kehlblech 400/1350
O-EXXX-VA.SC



Schrauben
5 x 35 mm
91-XXX-SCREW.35.5.G



Schrauben
5 x 50 mm
91-XXX-SCREW.50.5.G



Nägel 50 x 2,8
91-BLA-NAIL.5.G
91-RED-NAIL.5.G



Coilnägel
50x2,5/2,8
91-BLA-COILNAIL.16D
91-RED-COILNAIL.16D



Schraubnägel
50x2,5/2,8
91-BLA-SCREW.NAIL16D
91-RED-SCREW.NAIL16D



Alsafix
Nagelpistole



Reparatursatz
OR-XXX-RK.L



Lüfter RV 75
IRPXXX-RV.75



Lüfter HV110
IRPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15
IRPXXX-HV.15-15



iShingle


Schindeldachstil

metrotile®
worldwide roofing systems



Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich schwerer Dachziegel



Malabar

Charcoal
Granite

Bister Brown

Ironbark



Sturmsicher

Widersteht stärksten Stürmen, und sogar Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über den gesamten Produktlebenszyklus



Zubehör

Alles, was benötigt wird für einen Start-to-End Dacheinbau

iShingle

Related Accessories



V Firstkappe 130
OR-XXX-AR.130



Standard Ortgang UNI
OR-XXX-BBC.S



Kappleiste
OR-XXX-EF



First-/Wand-Anschlisselement 110
OR-XXX-SWF.S




Shingle Starterprofil
I-6000-START



Tafelblech 450
OR-XXX-FS



Kehlblech 400/1350
O-EXXX-VA.SC



Schrauben
5 x 35 mm
91-XXX-SCREW.35.5.G



Schrauben
5 x 50 mm
91-XXX-SCREW.50.5.G



Nägel 50 x 2,8
91-BLA-NAIL.5.G
91-RED-NAIL.5.G



Coilnägel
50x2.5/2.8
91-BLA-COILNAIL.16D
91-RED-COILNAIL.16D



Schraubnägel
50x2.5/2.8
91-BLA-SCREW.NAIL16D
91-RED-SCREW.NAIL16D



Alsafix
Nagelpistole



Reparatursatz
OR-XXX-RK.L



Lüfter RV 75
IRPXXX-RV.75



Lüfter HV110
IRPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15
IRPXXX-HV.15-15



iShake


Holzschindel Dachstil

metrotile®
worldwide roofing systems



Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich schwerer Dachziegel



Ironbark

Scarlet

Malabar

Charcoal
Granite



Sturmsicher

Widersteht stärksten Stürmen, und sogar Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über den gesamten Produktlebenszyklus



Zubehör

Alles, was benötigt wird für einen Start-to-End Dacheinbau

iShake

Related Accessories



V Firstkappe 130
OR-XXX-AR.130



Standard Ortgang UNI
OR-XXX-BBC.S



Kappleiste
OR-XXX-EF



First-/Wand-
Anschlisselement 110
OR-XXX-SWF.S



Shingle Starterprofil
I-6000-START



Tafelblech 450
OR-XXX-FS



Kehlblech 400/1350
O-EXXX-VA.SC



Schrauben
5 x 35 mm
91-XXX-SCREW.35.5.G



Schrauben
5 x 50 mm
91-XXX-SCREW.50.5.G



Nägel 50 x 2,8
91-BLA-NAIL.5.G
91-RED-NAIL.5.G



Coilnägel
50x2,5/2,8
91-BLA-COILNAIL.16D
91-RED-COILNAIL.16D



Schraubnägel
50x2,5/2,8
91-BLA-SCREW.NAIL16D
91-RED-SCREW.NAIL16D



Alsafix
Nagelpistole



Reparatursatz
OR-XXX-RK.L



Lüfter RV 75
IRPXXX-RV.75



Lüfter HV110
IRPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15
IRPXXX-HV.15-15



iSlate


Schieferdachstil

Metrotile®
worldwide roofing systems



Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich
schwerer Dachziegel



Bister Brown



Sturmsicher

Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über
den gesamten
Produktlebenszyklus



Zubehör

Alles, was benötigt wird
für einen Start-to-End
Dacheinbau

iSlate

Related Accessories



V Firstkappe 130

OR-XXX-AR.130



Standard Ortgang UNI
OR-XXX-BBC.S



Kappleiste
OR-XXX-EF



First-/Wand-Anschlusslement 110
OR-XXX-SWF.S



Shingle Starterprofil
I-6000-START



Tafelblech 450
OR-XXX-FS



Kehlblech 400/1350
O-EXXX-VA.SC



Schrauben
5 x 35 mm
91-XXX-SCREW.35.5.G



Schrauben
5 x 50 mm
91-XXX-SCREW.50.5.G



Nägel 50 x 2,8
91-BLA-NAIL.5.G
91-RED-NAIL.5.G



Coilnägel
50x2.5/2.8
91-BLA-COILNAIL.16D
91-RED-COILNAIL.16D



Schraubnägel
50x2.5/2.8
91-BLA-SCREW.NAIL16D
91-RED-SCREW.NAIL16D



Alsafix
Nagelpistole



Reparatursatz
OR-XXX-RK.L



Lüfter RV 75
IRPXXX-RV.75



Lüfter HV110
IRPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15
IRPXXX-HV.15-15





LIEFERBEDINGUNGEN

Ab 1.8.2025

PREISE

Alle Preisangaben dieser Liste sind unverbindlich und gelten als Preisempfehlungen in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

VERPACKUNG

Alle Waren werden auf Mehrweg-Holzpaletten geliefert und mit PE-Folien gesichert. Zubehör und sonstige Artikel werden als lose Beiladung oder in Umverpackungen aus Karton versandt.

WARENANNAHME

Der Empfänger übernimmt grundsätzlich die volle Verantwortung sowohl für die Entladung als auch für die Warenannahme.

LIEFERUNGSKOSTEN

Ab einem Bestellwert von 2500 Euro, wird jede Lieferung frachtfrei zum Lager des Handels (CPT) bis deutsche Festlandsgrenze geliefert.

Für weniger als 2500 Euro Bestellwert pro Lieferung werden pauschale Frachtkosten berechnet:

- 180 Euro pro Palette bis maximal 1 Tonne Gewicht
- 40 Euro pro Paket bis maximal 25 kg Gewicht
- Bei Streckenlieferungen muss eine Ablademöglichkeit gegeben sein!

HINWEIS ZUR LIEFERUNG

Für Lieferungen muss eine geeignete Ablademöglichkeit vorhanden sein.

Sollte eine Entladung erforderlich sein, kann diese kostenpflichtig zum Preis von 90 € hinzugebucht werden.

Bitte beachten Sie: Diese Gebühr fällt auch bei Überschreiten der Frachtfreigrenze an.

RÜCKNAHMEN

Eine unbegründete, nicht angemeldete und unbestätigte Rücknahme ist ausgeschlossen.

ÄNDERUNGEN

Zu allen Produkten sind detaillierte technische Angaben auf Anfrage erhältlich. Eine Änderung des Angebotes ist vorbehalten; Nachlieferungen sind möglich insofern der Vorrat reicht.

FARBABWEICHUNGEN

Lieferungen von mehreren Paletten, Paketen bzw. Kartons können gemischt aus verschiedenen Produktionen geliefert werden. Farbabweichungen können nur dann auftreten, wenn eine Ware mit der gleichen Referenznummer unterschiedlich gelagert und geschützt wurde. Vor der Verarbeitung soll eine Sichtkontrolle durchgeführt werden. Produktfarbtöne weichen geringfügig vom Druckmaterial ab.

GÜLTIGKEIT

Alle Preislisten liegen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde. Diese Preisliste gilt jeweils bis auf Widerruf und setzt die vorangegangenen Preislisten außer Kraft.

Metrotile
worldwide roofing systems

part of

IKO® | **Metals™**
ROOFING SYSTEMS

Produktion und Verwaltung

IKO Metals Europe NV

Michielenweg 3, 3700 Tongeren, Belgium

Phone: (+32) 12 24 18 01

Email info.europe@ikometals.com

Fachhändler: