

LEICHTES DACH STARKES DACH



metrotile.eu

Produktkatalog

Gültig ab 1.2.2026

Metrotile[®]
worldwide roofing systems

VORTEILE

Metrotile Dachsysteme sind weltweit bekannt, nicht nur weil die Produktionsstätte in Belgien über **100 Länder** beliefert, sondern viel mehr wegen deren besonderen Beständigkeit.

Diese Dachsysteme sind **stärker als ein Fels**, umweltfreundlich und zugleich leicht im Gewicht. Es ermöglicht ästhetische, kluge und sparsame Lösungen ab einer Dachneigung von 10°.



STURM
✓ SICHER



EIS & SCHNEE
✓ SICHER



HAGEL
✓ SICHER



FEUER
✓ SICHER



UV & SONNE
✓ SICHER



ERDBEBEN
✓ SICHER



WASSER
✓ SICHER



KORROSION
✓ SICHER

MODELLE

X-BOND



BOND



QUBE




WOODSHAKE



ROMAN



SHINGLE



iSERIES



(iPANEL, iSHINGLE, iSHAKE, iSLATE)


FARBEN

AUFBAU

QUARZ



QUARZ AUSFÜHRUNG



QUARZ ANTIK/GEFLAMMT




PRESTIGE MATT




PRESTIGE GLANZ



PRESTIGE AUSFÜHRUNG



DOPPELTE PRESTIGE AUSFÜHRUNG



XBond

Klassisches Design in
glänzender Ausführung

Metrotile[®]
worldwide roofing systems



Lattenabstand 367mm



Brilliance
Black

Brilliance
Green

Brilliance
Bordoux

Brilliance
Charcoal

Matt
Terracotta

Matt
Charcoal

Matt
XBlack

Matt
Brown



Sturmsicher
Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



Ästhetisch
Wunderschön über
den gesamten
Produktlebenszyklus



Zubehör
Alles, was benötigt wird
für einen Start-to-End
Dacheinbau

XBond

Related Accessories



Traufstreifen 25

OX-XXX-EA.25



Ortgang kurz (Rechts/Links)

OX-XXX-BBC.L(R).SH



Ortgang 3 Elemente (Rechts/Links)

OX-XXX-BBC.L(R).140.N



First-/Wand-Anschlusselement 110

OX-XXX-SWF.S



Wandanschluss Rechts/Links

OX-XXX-SWF.L(R).100.N



Tafelblech 450

OX-XXX-FS



Abschlussprofil für Pultdächer

OX-XXX-MPR



Kappleiste

OX-XXX-EF



Kehlblech 400/1350

0-XXX-VA.SC



Solarhalterung

91-000-894400



Dachhaken

91-000-SAFETY.HOOK



Lüfter RV75

TXPXXX-RV.75



Lüfter HV110

1TXPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15

TXPXXX-HV.15-15



XBond ACO

Klassisches Design in
glänzender Ausführung

metrotile[®]
worldwide roofing systems



Lattmaß 367mm



Brilliance
Black

Brilliance
Green

Brilliance
Bordoux

Brilliance
Charcoal

Matt
Terracotta

Matt
Charcoal

Matt
XBlack

Matt
Brown



Sturmsicher

Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



Aesthetisch ansprechend

Wunderschön über den
gesamten Produktlebenszyklus



Zubehör

Umfangreiches
Zubehör für die
Verlegung

XBond ACO

Related Accessories



Traufstreifen 25

OX-XXX-EA.25



Ortgang kurz (Rechts/Links)

OX-XXX-BBC.L(R).SH



Ortgang 3 Elemente (Rechts/Links)

OX-XXX-BBC.L(R).140.N



First-/Wand-Anschlusselement 110

OX-XXX-SWF.S



Wandanschluss Rechts/Links

OX-XXX-SWF.L(R).100.N



Tafelblech 450

OX-XXX-FS



Abschlussprofil für Pultdächer

OX-XXX-MPR



Kappleiste

OX-XXX-EF



Kehlblech 400/1350

0-EXXX-VA.SC



Solarhalterung

91-000-894400



Dachhaken

91-000-SAFETY.HOOK



Lüfter RV75

TXPXXX-RV.75



Lüfter HV110

1TXPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15

TXPXXX-HV.15-15



Bond

Traditioneller Dachziegel Stil

Metrotile[®]
worldwide roofing systems

Lattmaß 371mm



Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich schwerer Dachziegel



Charcoal
Granite

Spanish Red

Ironbark

Coal Black

Scarlet

Antique Red

Coffee

Forest Green

Terracotta

Antique Grey



Sturmsicher

Widersteht stärksten Stürmen, und sogar Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über den gesamten Produktlebenszyklus



Zubehör

Alles, was benötigt wird für einen Start-to-End Dacheinbau

Bond

Related Accessories



Traufstreifen 25

OR-XXX-EA.25



Ortgang kurz (Rechts/Links)

OR-XXX-BBC.EXL(R)



Ortgang 3 Elemente (Rechts/Links)

OR-XXX-BBC.L(R).140.N



Standard Ortgang UNI

OR-XXX-BBC.S



First-/Wand-Anschlusselement 110

OR-XXX-SWF.S



Wandanschluss Rechts/Links

OR-XXX-SWF.L(R).100.N



Tafelblech 450

OR-XXX-FS



Abschlussprofil für Pultdächer

OR-XXX-MPR



Kappleiste

OR-XXX-EP



Kehlblech 400/1350

0-EXXX-VA.SC



Solarhalterung

91-000-894400



Dachhaken

91-000-SAFETY.HOOK



Schrauben 5 x 35 mm

91-XXX-SCREW.35.5.G



Schrauben 5 x 50 mm

91-XXX-SCREW.50.5.G



Nägel 50 x 2,8

91-BLA-NAIL.5.G

91-RED-NAIL.5.G



Coilnägel 50x2.5/2.8

91-BLA-COILNAIL.16D

91-RED-COILNAIL.16D



Schraubnägel 50x2.5/2.8

91-BLA-SCREW.NAIL16D

91-RED-SCREW.NAIL16D



Alsafix Nagelpistole



Reparatursatz

OR-XXX-RK.L



Lüfter RV75

1RPXXX-RV.75



Lüfter HV110

1RPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15

1RPXXX-HV.15-15



Solardurchgang

1RPXXX-TT.69



Shingle Prestige

Metrotile®
worldwide roofing systems

Flaches ästhetisches
Aussehen




Leicht

ca. 1/7 eines herkömmlichen
Dachziegels



Lattmaß oder auf Schalung 252mm



Matt
Charcoal

Matt
XBlack

Matt
Brown

Matt
Terracotta



Sturmsicher

Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



**Ästhetisch
ansprechend**

Wunderschön über den
gesamten Produktlebenszyklus



Zubehör

Umfangreiches Zubehör
für die Verlegung

Shingle Prestige

Related Accessories



V- Firstkappe
OR-XXX-1AR

V Firstkappe 130
OR-XXX-AR.130



Standard Ortgang UNI
OR-XXX-BBC.S



Kappleiste
OR-XXX-EF



**First-/Wand-
Anschlusslement 110**
OR-XXX-SWF.S



Shingle Starterprofil
0-000-START



Tafelblech 450
OR-XXX-FS



Kehlblech 400/1350
0-EXXX-VA.SC



**Abschlussprofil
für Pultdächer**
OR-XXX-MPR



**Schrauben
5 x 35 mm**
91-XXX-SCREW.35.5.G



**Schrauben
5 x 50 mm**
91-XXX-SCREW.50.5.G



Nägel 50 x 2,8
91-BLA-NAIL.5.G
91-RED-NAIL.5.G



**Coilnägel
50x2.5/2.8**
91-BLA-COILNAIL.16D
91-RED-COILNAIL.16D



**Schraubnägel
50x2.5/2.8**
91-BLA-SCREW.NAIL16D
91-RED-SCREW.NAIL16D



**Alsafix
Nagelpistole**



Reparatursatz
02-XXX-RK.STIFT.50
04-XXX-RK.STIFT.50



Lüfter RV75
3RPXXX-RV75



Lüfter HV110
3RPXXX-HV.110



Shingle

Flaches ästhetisches Aussehen

Metrotile®
worldwide roofing systems




Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich schwerer Dachziegel



Lattmaß oder auf Schalung 252mm



Sturmsicher

Widersteht stärksten Stürmen, und sogar Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über den gesamten Produktlebenszyklus



Zubehör

Alles, was benötigt wird für einen Start-to-End Dacheinbau

Shingle

Related Accessories



V Firstkappe 130
OR-XXX-AR.130



Standard Ortgang UNI
OR-XXX-BBC.S



Kappleiste
OR-XXX-EF



First-/Wand-
Anschlusslement 110
OR-XXX-SWF.S



Tafelblech 450
OR-XXX-FS



Kehlblech 400/1350
0-XXX-VA.SC



Abschlussprofil
für Pultdächer
OR-XXX-MPR



Schrauben
5 x 35 mm
91-XXX-SCREW.35.5.G



Schrauben
5 x 50 mm
91-XXX-SCREW.50.5.G



Nägel 50 x 2,8
91-BLA-NAIL.5.G
91-RED-NAIL.5.G



Coilnägel
50x2.5/2.8
91-BLA-COILNAIL.16D
91-RED-COILNAIL.16D



Schraubnägel
50x2.5/2.8
91-BLA-SCREW.NAIL16D
91-RED-SCREW.NAIL16D



Alsafix
Nagelpistole



Reparatursatz
OR-XXX-RK.L



Lüfter RV75
3RPXXX-RV75



Lüfter HV110
3RPXXX-HV.110



Woodshake

Rustikaler Holzschindel
Dachstil


Metrotile®
worldwide roofing systems

Lattmaß 369mm



Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich
schwerer Dachziegel



Walnut

Cool Black

Coffee

Forest Green

Ironbark

Pepper

Charcoal
Granite



Sturmsicher
Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



Ästhetisch
Wunderschön über
den gesamten
Produktlebenszyklus



Zubehör
Alles, was benötigt wird
für einen Start-to-End
Dacheinbau

Woodshake

Related Accessories



Ortgang kurz
(Rechts/Links)
OR-XXX-BBC.EXL(R)



Ortgang 3 Elemente
(Rechts/Links)
OR-XXX-BBC.L(R).140.N



Standard Ortgang UNI
OR-XXX-BBC.S



Traufstreifen 25
OR-XXX-EA.25



First-/Wand-
Anschlisselement 110
OR-XXX-SWF.S



Wandanschluss Rechts/Links
OR-XXX-SWF.L(R).100.N



Abschlussprofil
für Pultdächer
OR-XXX-MPR



Kappleiste
OR-XXX-EF



Tafelblech 450
OR-XXX-FS



Kehlblech 400/1350
0-EXXX-VA.SC



Solarhalterung
91-000-894400



Dachhaken
91-000-SAFETY.HOOK



Lüfter RV75
WRPXXX-RV.75



Lüfter HV110
WRPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15
WRPXXX-HV.15-15



Roman

Mediterraner Dachstil

Metrotile®
worldwide roofing systems




Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich schwerer Dachziegel



Lattmaß 368mm



Coffee

Terracotta

Charcoal
Granite

Tuscan



Sturmsicher

Widersteht stärksten Stürmen, und sogar Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über den gesamten Produktlebenszyklus



Zubehör

Alles, was benötigt wird für einen Start-to-End Dacheinbau

Roman

Related Accessories



Traufstreifen 25

OR-XXX-EA.25



Ortgang kurz (Rechts/Links)

OR-XXX-BBC.EXL(R)



Ortgang 3 Elemente (Rechts/Links)

OR-XXX-BBC.L(R).140.N



Standard Ortgang UNI

OR-XXX-BBC.S



First-/Wand-Anschlusselement 110

OR-XXX-SWF.S



Wandanschluss Rechts/Links

OR-XXX-SWF.L(R).100.N



Tafelblech 450

OR-XXX-FS



Abschlussprofil für Pultdächer

OR-XXX-MPR



Kappleiste

OR-XXX-EP



Kehlblech 400/1350

0-EXXX-VA.SC



Solarhalterung

91-000-894400



Dachhaken

91-000-SAFETY.HOOK



Lüfter RV75

4RPXXX-RV.75



Lüfter HV110

4RPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15

4RPXXX-HV.15-15



Qube

Modern style


Metrotile[®]
worldwide roofing systems



Lattmaß 321mm

Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich
schwerer Dachziegel



Sturmsicher

Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über
den gesamten
Produktlebenszyklus



Zubehör

Alles, was benötigt wird
für einen Start-to-End
Dacheinbau

QUBE

Related Accessories



V- Firstkappe
0R-XXX-1AR.F



V Firstkappe 130
0X-XXX-AR.130



Traufstreifen 25
0X-XXX-EA.25



**Ortgang 4 Elemente
(Rechts/Links)**
DX-XXX-BBC.L(R)



Standard Ortgang UNI
0X-XXX-BBC.S



**First-/Wand-
Anschlusselement 110**
0X-XXX-SWF.S



Wandanschluss Rechts/Links
DX-XXX-SWF.L&R.SC.NO



Tafelblech 450
0X-XXX-FS



**Abschlussprofil
für Pultdächer**
0X-XXX-MPR



Kappleiste
0X-XXX-EF



Kehlblech 400/1350
0-EXXX-VA.SC



Solarhalterung
91-000-894400



Dachhaken
91-000-SAFETY.HOOK



**Schrauben
5 x 35 mm**
91-XXX-SCREW.35.5.G



**Schrauben
5 x 50 mm**
91-XXX-SCREW.50.5.G



Nägel 50 x 2,8
91-BLA-NAIL.5.G
91-RED-NAIL.5.G



**Coilnägel
50x2.5/2.8**
91-BLA-COILNAIL.16D
91-RED-COILNAIL.16D



**Schraubnägel
50x2.5/2.8**
91-BLA-SCREW.NAIL16D
91-RED-SCREW.NAIL16D



**Alsafix
Nagelpistole**



Reparatursatz
02-XXX-RK.STIFT.50
04-XXX-RK.STIFT.50



Lüfter RV75
DXPXXX-RV.75



Lüfter HV110
DXPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15
DXPXXX-HV.15-15



Solardurchgang
DXPXXX-TT.69



iPanel

Moderner Hi-Tech Stil


Metrotile®
worldwide roofing systems



auf Schalung 370mm

Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich schwerer Dachziegel



Bister Brown

Charcoal Granite

Scarlet

Ironbark



Sturmsicher

Widersteht stärksten Stürmen, und sogar Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über den gesamten Produktlebenszyklus



Zubehör

Alles, was benötigt wird für einen Start-to-End Dacheinbau

iPanel

Related Accessories



V Firstkappe 130
OR-XXX-AR.130



Standard Ortgang UNI
OR-XXX-BBC.S



Kappleiste
OR-XXX-EF



First-/Wand-Anschlisselement 110
OR-XXX-SWF.S



Shingle Starterprofil
I-6000-START



Tafelblech 450
OR-XXX-FS



Kehlblech 400/1350
O-EXXX-VA.SC



Schrauben 5 x 35 mm
91-XXX-SCREW.35.5.G



Schrauben 5 x 50 mm
91-XXX-SCREW.50.5.G



Nägel 50 x 2,8
91-BLA-NAIL.5.G
91-RED-NAIL.5.G



Coilnägel 50x2,5/2,8
91-BLA-COILNAIL.16D
91-RED-COILNAIL.16D



Schraubnägel 50x2,5/2,8
91-BLA-SCREW.NAIL16D
91-RED-SCREW.NAIL16D



Alsafix Nagelpistole



Reparatursatz
OR-XXX-RK.L



Lüfter RV 75
IRPXXX-RV.75



Lüfter HV110
IRPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15
IRPXXX-HV.15-15




iShingle

Schindeldachstil

Metrotile®
worldwide roofing systems



auf Schalung 370mm



Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich schwerer Dachziegel

Malabar

Charcoal Granite

Bister Brown

Ironbark



Sturmsicher

Widersteht stärksten Stürmen, und sogar Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über den gesamten Produktlebenszyklus



Zubehör

Alles, was benötigt wird für einen Start-to-End Dacheinbau

iShingle

Related Accessories



V Firstkappe 130
OR-XXX-AR.130



Standard Ortgang UNI
OR-XXX-BBC.S



Kappleiste
OR-XXX-EF



First-/Wand-Anschlisselement 110
OR-XXX-SWF.S



Shingle Starterprofil
I-6000-START



Tafelblech 450
OR-XXX-F5



Kehlblech 400/1350
O-EXXX-VA.SC



Schrauben 5 x 35 mm
91-XXX-SCREW.35.5.G



Schrauben 5 x 50 mm
91-XXX-SCREW.50.5.G



Nägel 50 x 2,8
91-BLA-NAIL.5.G
91-RED-NAIL.5.G



Coilnägel 50x2.5/2.8
91-BLA-COILNAIL.16D
91-RED-COILNAIL.16D



Schraubnägel 50x2.5/2.8
91-BLA-SCREW.NAIL16D
91-RED-SCREW.NAIL16D



Alsafix Nagelpistole



Reparatursatz
OR-XXX-RK.L



Lüfter RV 75
IRPXXX-RV.75



Lüfter HV110
IRPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15
IRPXXX-HV.15-15



iShake

Holzschindel Dachstil


Metrotile[®]
worldwide roofing systems



auf Schalung 370mm

Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich schwerer Dachziegel



Ironbark

Scarlet

Malabar

Charcoal
Granite



Sturmsicher

Widersteht stärksten Stürmen, und sogar Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über den gesamten Produktlebenszyklus



Zubehör

Alles, was benötigt wird für einen Start-to-End Dacheinbau

iShake

Related Accessories



V Firstkappe 130
OR-XXX-AR.130



Standard Ortgang UNI
OR-XXX-BBC.S



Kappleiste
OR-XXX-EF



First-/Wand-
Anschlisselement 110
OR-XXX-SWF.S



Shingle Starterprofil
I-6000-START



Tafelblech 450
OR-XXX-FS



Kehlblech 400/1350
O-EXXX-VA.SC



Schrauben
5 x 35 mm
91-XXX-SCREW.35.5.G



Schrauben
5 x 50 mm
91-XXX-SCREW.50.5.G



Nägel 50 x 2,8
91-BLA-NAIL.5.G
91-RED-NAIL.5.G



Coilnägel
50x2.5/2.8
91-BLA-COILNAIL.16D
91-RED-COILNAIL.16D



Schraubnägel
50x2.5/2.8
91-BLA-SCREW.NAIL16D
91-RED-SCREW.NAIL16D



Alsafix
Nagelpistole



Reparatursatz
OR-XXX-RK.L



Lüfter RV 75
IRPXXX-RV.75



Lüfter HV110
IRPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15
IRPXXX-HV.15-15



iSlate

Schieferdachstil


Metrotile®
worldwide roofing systems



auf Schalung 370mm

Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich
schwerer Dachziegel



Bister Brown



Sturmsicher

Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über
den gesamten
Produktlebenszyklus



Zubehör

Alles, was benötigt wird
für einen Start-to-End
Dacheinbau

iSlate

Related Accessories



V Firstkappe 130
OR-XXX-AR.130



Standard Ortgang UNI
OR-XXX-BBC.S



Kappleiste
OR-XXX-EF



First-/Wand-
Anschlisselement 110
OR-XXX-SWF.S



Shingle Starterprofil
I-6000-START



Tafelblech 450
OR-XXX-FS



Kehlblech 400/1350
O-EXXX-VA.SC



Schrauben
5 x 35 mm
91-XXX-SCREW.35.5.G



Schrauben
5 x 50 mm
91-XXX-SCREW.50.5.G



Nägel 50 x 2,8
91-BLA-NAIL.5.G
91-RED-NAIL.5.G



Coilnägel
50x2.5/2.8
91-BLA-COILNAIL.16D
91-RED-COILNAIL.16D



Schraubnägel
50x2.5/2.8
91-BLA-SCREW.NAIL16D
91-RED-SCREW.NAIL16D



Alsafix
Nagelpistole



Reparatursatz
OR-XXX-RK.L



Lüfter RV 75
IRPXXX-RV.75



Lüfter HV110
IRPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15
IRPXXX-HV.15-15





LIEFERBEDINGUNGEN

Ab 1.8.2025

PREISE

Alle Preisangaben dieser Liste sind unverbindlich und gelten als Preisempfehlungen in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

VERPACKUNG

Alle Waren werden auf Mehrweg-Holzpaletten geliefert und mit PE-Folien gesichert. Zubehör und sonstige Artikel werden als lose Beiladung oder in Umverpackungen aus Karton versandt.

WARENANNAHME

Der Empfänger übernimmt grundsätzlich die volle Verantwortung sowohl für die Entladung als auch für die Warenannahme.

LIEFERUNGSKOSTEN

Ab einem Bestellwert von 2500 Euro, wird jede Lieferung frachtfrei zum Lager des Handels (CPT) bis deutsche Festlandgrenze geliefert.

Für weniger als 2500 Euro Bestellwert pro Lieferung werden pauschale Frachtkosten berechnet:

- 180 Euro pro Palette bis maximal 1 Tonne Gewicht
- 40 Euro pro Paket bis maximal 25 kg Gewicht
- Bei Streckenlieferungen muss eine Ablademöglichkeit gegeben sein!

HINWEIS ZUR LIEFERUNG

Für Lieferungen muss eine geeignete Ablademöglichkeit vorhanden sein.

Sollte eine Entladung erforderlich sein, kann diese kostenpflichtig zum Preis von 90 € hinzugebucht werden.

Bitte beachten Sie: Diese Gebühr fällt auch bei Überschreiten der Frachtfreigrenze an.

RÜCKNAHMEN

Eine unbegründete, nicht angemeldete und unbestätigte Rücknahme ist ausgeschlossen.

ÄNDERUNGEN

Zu allen Produkten sind detaillierte technische Angaben auf Anfrage erhältlich. Eine Änderung des Angebotes ist vorbehalten; Nachlieferungen sind möglich insofern der Vorrat reicht.

FARBABWEICHUNGEN

Lieferungen von mehreren Paletten, Paketen bzw. Kartons können gemischt aus verschiedenen Produktionen geliefert werden. Farbabweichungen können nur dann auftreten, wenn eine Ware mit der gleichen Referenznummer unterschiedlich gelagert und geschützt wurde. Vor der Verarbeitung soll eine Sichtkontrolle durchgeführt werden. Produktfarbtöne weichen geringfügig vom Druckmaterial ab.

GÜLTIGKEIT

Alle Preislisten liegen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde. Diese Preisliste gilt jeweils bis auf Widerruf und setzt die vorangegangenen Preislisten außer Kraft.

Metrotile
worldwide roofing systems

part of

IKO® | **Metals**™
ROOFING SYSTEMS

Produktion und Verwaltung

IKO Metals Europe NV

Michielenweg 3, 3700 Tongeren, Belgium

Phone: (+32) 12 24 18 01

Email: info.europe@ikometals.com

Fachhändler: